



ፕሮኤር ሬስፒክሊክ እና ኤርዱዎ ሬስፒክሊክ

ፕሮኤር ሬስፒክሊክ (ProAir RespiClick)

ፕሮኤር (ጀነሪክ ስሙ አልቢውትሮል) የተቆጡ እና የተዘጉ የአየር ቧንቧ ጡንቻዎችን በማፍታታት እና በመከፋፈት የአስም ህመምተኞች በቀላሉ ለመተንፈስ እንዲችሉ የሚረዳ መድሃኒት ነው።

አልቢውትሮል በተለያዩ ስም እና አስተሻሽግ ይመጣል። (ለምሳሌ ቨንቶሊን እና ፕሮቨንቲል) በኤች-ኤፍ-ኤ (HFA) ሜትር ዶዝ ኢንሄለር (MDI) ታሽገው ለሚመጡ የአልቢውትሮል አይነቶች ሌላ መማሪያ ይመልከቱ። [ይህ መማሪያ የሚያገለግለው ለፕሮኤር ሬስፒክሊክ ነው።](#)

ኤርዱዎ ሬስፒክሊክ (AirDuo RespiClick)

ኤርዱዎ ለአስም እና ሲኦቲዲ ታማማኝነት በቀላሉ ለመተንፈስ እንዲረዳቸው የሚታዘዝ መድሃኒት ነው። የተዘጉ የአየር ቧንቧዎችን የሚከፍቱ ሁለት መድሃኒቶች፤ ማለትም ሳልሜትሮል እና ፍሉቲካሶል የተባሉ መድሃኒቶች ይይዛል።

ይህ መድሃኒት በተለያዩ መልኩ ይመረታል። አድቪር ኤርዱዎ፤ እንዲሁም አድቪር ኤች-ኤፍ-ኤ፤ እና አድቪር ዲስከስ ምሳሌ ናቸው። አስተሻሽጎቻቸው እና አጠቃቀማቸው የተለያዩ ቢሆንም በውስጣቸው የሚይዙት አንድ አይነት መድሃኒት ነው። [ይህ የአጠቃቀም መማሪያ የሚጠቅመው ለኤርዱዎ ሬስፒክሊክ ብቻ ነው።](#)

ሬስፒክሊክ ኢንሄለሮችን ፕራይም ማደረግ (አስቀድሞ ማዘጋጀት) አያስፈልግም።

መድሃኒቱን ለመውሰድ

1. የመድሃኒቱን እቃ ቀጥ አድርገው እንደያዙ ቢጫውን የመድሃኒት እቃ አፍ **“ከሊክ”** የሚል ድምጽ እስኪሰሙ ድረስ ይክፈቱት። የመድሃኒቱን እቃ አፍ ደጋግሞ መክፈት መድሃኒቱን ያባከነዋል፤ የመድሃኒቱን እቃ ያበላሸዋል። ስለዚህ መድሃኒቱን ለመውሰድ ዝግጁ እስኪሆኑ ድረስ የመድሃኒቱን እቃ አፍ አይክፈቱ። የመድሃኒቱን እቃ ሲከፍቱ (ከክፈቱ በሃላ) ቀጥ አድርገው መያዝ እንዳለባት አይርሱ።
2. የሚችሉትን ያህል **ወደውጭ ይተንፍሱ።**
3. የመድሃኒቱን እቃ አፍ ወደከንፈርዎ ይውሰዱ። የመድሃኒቱን እቃ አፍ ዙርያ በከንፈርዎ ግጥም አድርገው ይያዙ። የመድሃኒቱን እቃ አፍት ላይ ጣትዎ እንዳያርፍ እና ማስተንፈሻውን እንዳይሸፍን ይጠንቀቁ። ትክክለኛው አያያዝ ስለሉ ላይ እንደሚታየው የመድሃኒቱ እቃ ወገብ ላይ ነው።
4. በፍጥነት እና በጥልቀት በአፍዎ ብቻ **ወደላንባዎ ይተንፍሱ።**
5. የመድሃኒቱን እቃ አፍ ከከንፈርዎ ያንሱና ለአስር ሰከንድ ወይም የሚችሉትን ያህል ትንፋሽዎን ይያዙ።
6. የመድሃኒቱን እቃ **ከዳን ወደቦታው ይመልሱ።**
7. አፍዎን በውሃ ይገመጥሙና ውሃውን **ይትፉ።** ይህን ማድረግ ትረሽ የተባለ በሽታ አፎዎት ውስጥ እንዳይፈጠር ይከላከላል።



የመድሃኒቱን እቃ ማጽዳት አያስፈልግም። ማጽዳት ካስፈለገ በደረቅ ሶፍት የመድሃኒቱን እቃ አፍ መወልወል ይቻላል። ሲያስቀምጡት ደረቅ ቦታ ያስቀምጡት።